

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальная общеобразовательная школа № 689
Невского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ начальная школа №689 Невского района Санкт-Петербурга)

ПРИНЯТ
решением Педагогического совета
ГБОУ начальной школы №689
Невского района Санкт-Петербурга
(протокол № 5 от 06.04.2020 г.)

УТВЕРЖДЕН
приказом от 06.04.2020 г. № 34-02
Директор
ГБОУ начальной школы №689
Невского района Санкт-Петербурга
Е.Е. Мельникова



Стандарт
по соблюдению мер безопасности при организации выдачи
продуктовых наборов в учреждении, в том числе санитарно-
гигиенической безопасности в целях противодействия распространению
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Санкт-Петербург
2020

1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт по соблюдению мер безопасности (далее Стандарт 1) (в том числе санитарно-гигиенической безопасности) в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID -19) содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму учреждения и личной гигиене работников, особенностям режимов доступа в учреждение, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространения в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-19) при организации выдачи продуктовых наборов.

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок в случае необходимости контактов с посетителями.

2.1. Администрация учреждения удаленно организует работу по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

2.2. Удаленно провести инструктаж по соблюдению правил личной гигиены и технике безопасности.

2.3. Рабочие места должны быть оснащены устройствами, предохраняющими работников от прямой капельной инфекции.

2.4. Подготовить график выдачи продуктовых наборов, предусмотрев временной промежуток получения наборов по группам.

2.5. Развести потоки получающих и получивших продуктовые наборы.

2.6. Обеспечить дистанционную разметку (не менее 1,5 метра) для лиц, находящихся в очереди для получения продовольственных наборов.

2.7. Работникам учреждения, непосредственно осуществляющим выдачу продовольственных наборов находиться:

- в халатах, бахилах, перчатках. При использовании: одноразовых халатов, после окончания выдачи (ежедневно) – халат подлежит уничтожению надлежащим образом, Повторное использование одноразовой технологической одежды запрещено. После утилизации тщательно вымыть руки. В случае, если используется не одноразовое средство защиты многоразовая одежда (меняется каждые 2 часа) – после снятия одежда подлежит немедленной соответствующей обработке.

- в защитных одноразовых масках. При этом защитная одноразовая маска должна меняться каждый час. После снятия – маска должна быть убрана в полиэтиленовый пакет для дальнейшей утилизации. В случае, если используется не одноразовое средство защиты

- ватно-марлевая повязка, после снятия данное средство должно быть немедленно обработано. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

- в одноразовых перчатках. После снятия – перчатки должны быть убраны в полиэтиленовый пакет для дальнейшей утилизации, а руки должны быть обработаны дезинфицирующими средствами для обработки рук. Обработку рук производят в специально предназначенных местах или на местах с применением средств индивидуальной обработки - кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами.

2.8. Предусмотреть наличие запаса необходимых расходных материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты (одноразовые перчатки, защитная маска, бахилы).

3. Санитарная обработка помещений перед началом/окончанием работы и в ходе выдачи

3.1. Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуется сухая уборка помещений. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

3.2. Перед входами в здание/помещения должны лежать резиновые коврики, смоченные дезинфицирующими средствами. Очистка самих приспособлений должна проводиться по мере необходимости, но не реже 2 раз в день.

3.2. Дезинфекция проводится собственными силами. Обеззараживанию подлежат все поверхности и инвентарь помещений, санузлов. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных рециркуляторов, аэрозолей дезинфицирующих средств.

3.4. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники). Мест общего пользования (с кратностью обработки не реже одного раза в два часа) – вход/выход, санузлы. После обработки дезинфицирующий раствор смывают чистой водой, протирают сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.

3.5. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения

3.6. Работникам учреждения непосредственно осуществляющим выдачу продовольственных наборов:

- обрабатывать ручку дезинфицирующими средствами после каждого посетителя. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.

- Проветривание помещения в котором проводится выдача продуктовых наборов – должно осуществляться каждые 2 часа.

3.7. После окончания выдачи продуктовых наборов должна быть проведена уборка помещения, в котором проводилась выдача продуктовых наборов с применением дезинфицирующих средств, с обязательной обработкой дверных ручек, стен, перил, раковин для мытья рук, санитарных узлов и контейнеров для мусора.

3.8. Для дезинфекции могут быть использованы средства Жавель Солид. Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по применению.

3.9. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.